



INFORMACE PRO VEŘEJNOST O ZDRAVOTNÍM RIZIKU SPOJENÉM S POTRAVINOU

„APTAMIL PROfutura DUO PRE“

balení 800 g
šarže 5018004805, DMT 20. 4. 2027
šarže 5018160999, DMT 20. 4. 2027

„APTAMIL PRONUTRA PRE“

balení 1200 g
šarže 5018160999, DMT 19. 11. 2026
šarže 5018215144, DMT 19. 11. 2026
šarže 5018273917 DMT 19. 11. 2026
šarže 5018383146 DMT 19. 11. 2026

„APTAMIL PRONUTRA 1“

balení 800 g
šarže 5018763752, DMT 10. 11. 2026

výrobce: Danone Deutschland GmbHfingen, Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt am Main, Německo
příjemce: Loxxess Bor s.r.o., CTPark, Hala C3, 348 02 Bor u Tachova.

Hlavní hygienička ČR v souladu s článkem 10 nařízením (ES) č. 178/2002 informuje veřejnost před konzumací potraviny představující riziko pro lidské zdraví – kojenecké výživy „**APTAMIL PROfutura DUO PRE**“ balení 800 g, šarže 5018004805, šarže 5018160999, DMT 20. 4. 2027 a „**APTAMIL PRONUTRA PRE**“, balení 1200 g, šarže 5018160999, šarže 5018215144, šarže 5018273917, šarže 5018383146 DMT 19. 11. 2026 a „**APTAMIL PRONUTRA 1**“ balení 800 g, šarže 5018763752, DMT 10. 11. 2026.

Výrobcem je společnost Danone Deutschland GmbHfingen, Am Hauptbahnhof 18, 60329 Frankfurt am Main, Německo. V České republice je kojenecká výživa distribuována společností Loxxess Bor s.r.o., CTPark, Hala C3, 348 02 Bor u Tachova do obchodní sítě.

Informace o nebezpečném výrobku byly přijaty prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (iRASFF) a předány dalším členským státům EU k varování pro spotřebitele.

V rámci systému vlastních kontrolních mechanismů výrobce provedl laboratorní vyšetření předmětného výrobku. Výsledky analýzy potvrdily přítomnost **cereulidu**, což je emetický toxin produkováný bakterií *Bacillus cereus*.

Požití kontaminovaného výrobku může způsobit emetickou formu otrav, projevující se **nevolností a zvracením**, případně doprovázenými křečemi břicha. Příznaky se obvykle projevují v krátkém časovém odstupu (cca 1–5 hodin) po konzumaci kontaminované potraviny. Vzhledem k tomu, že je tento toxin odolný vůči vysokým teplotám, převařením výrobku nelze riziko nákazy dostatečně eliminovat. Vysoká koncentrace původce může představovat i další zátěž pro organismus, zejména u citlivých skupin. Bližší informace o infekcích vyvolaných *Bacillus cereus* - [Infekce vyvolané Bacillus cereus | NZIP](#).

Na základě tohoto zjištění výrobce v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 178/2002 neprodleně zahájil veškerá opatření ke stažení výrobku z trhu.

Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit nebo vyměnit nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Společnost vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě načatého balení.

V Praze, 29. ledna 2026

MUDr. Barbora Macková, MHA

hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

